
K14318 MONTE CHARGES & PERSONNES





MONTE CHARGES & PERSONNES - 1,0T - 1,45mx1,4m - 1,6m - 0,36m

Développé et fabriqué à la fois pour le secteur immobilier et les entreprises, ce monte charges et personnes TLD 2000 est piloté par un automate EdmoLift UC-60 qui gère la sequence en dispositif "homme mort", ne permettant aux portes de s'ouvrir que lorsque la plateforme est en position basse ou haute.

Le positionnement de la plateform est règlé par des fins de courses basse et haute. La plateforme possède une couverture en aluminium larmé anti-dérapante. Le monte charges/personnes est équipé d'un groupe hydraulique déporté avec capot en acier. Cela permet une accessibilité aisée pour la maintenance et une maintenance visuelle très simple. Ce projet inclut également une seconde porte avec serrure électrique pour le niveau supérieur.

L'automate offre la possibilité de recherches les problèmes éventuels via une fonction "buzzer" qui est incluse dans le boitier de commande. Le buzzer trouve le problème en donnant différentes séquences, facile à traduire et à identifier le défaut.

Cet élevateur est utilisé pour déplacer des personnes et des charges au sein de batiments industriels et immobiliers entre deux étages.

En investissant dans cet équipement d'une capacité de 1000kg, équipé d'une plateforme de 1,45x1,4m, vous profiterez d'une course de 1,6m et d'une hauteur repliée de 0,36m.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations à propos des éventuelles modifications nécessaires pour répondre aux spécifications de votre projet.

K14138 TLD 2000 MONTE CHARGES & PERSONNES CARACTERISTIQUES

TLD 2000

Capacité kg	1 , 0 ,	Largeur plateforme mm	Course de levage mm	Hauteur repliées mm	Groupe hydraulique	Temps de levée sec	Alimentation VAC	Puissance kW	Tension VDC	Classe IP	Certificat
1000	1450	1400	1600	360	Déporté	34	3-380	1,5	24	54	CE, Directive Machine et EMC

Dispositifs de sécurité: Toutes les portes sont équipées de serrures électriques, d'une porte supplémentaire pour le palier supérieur, d'un groupe hydraulique déporté avec capot en acier, d'une couverture de plateforme en aluminium larmé. (antidérapant)

EdmoLift Solutions SPRL 40, boîte 1, devant l'Aîte 4031 – Liège BELGIQUE

Téléphone: +33 1 82 88 93 70 / +32 2 808 43 58 Portable: +33 6 29 81 13 35 Fax: +33 1 82 88 93 71 / +32 2 808 43 59

Org. no.: BEO 897 714 412 E-mail: jerome.laermans@edmolift.se

